

## **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DEL MEDI AMBIENT URBÀ, EN RELACIÓ A LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA DE BARCELONA**

(articles 42 a 64, 262 i 267 i Annex III de l'Ordenança Municipal en vigor, aprovada definitivament el 26 de març de 1999 i publicada el 16 de juny de 1999)

Adequació a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció de la contaminació acústica

A la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental

A la Ley estatal 37/2003, del Ruido

Al Real Decreto 1513/2005, de 16 de noviembre

Al Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre

A la Ley 1/92, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana, pel que es refereix als comportaments que pertorbin la pacífica convivència o la intromissió a la intimitat des de l'espai públic.

A la Llei de bases de règim local i la modificació establerta per la Ley de modernización del gobierno local a nivell estatal, Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del Gobierno Local (art. 139 i 140), en la protecció de la intimitat i la pacífica convivència i en les relacions de veïnatge.

## **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DEL MEDI AMBIENT URBÀ, EN RELACIÓ A LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA**

(articles 42 a 64, 262 i 267 i Annex III de l'Ordenança Municipal en vigor, aprovada definitivament el 26 de març de 1999 i publicada el 16 de juny de 1999)

### **TÍTOL III: CONTAMINACIÓ ACÚSTICA**

#### **Capítol 1. Objecte, àmbit i definicions**

##### **Article 42. Objecte i finalitats**

1.- L'objecte d'aquest Títol és establir les normes adreçades a garantir la prevenció i vigilància i, en el seu cas, la correcció i reducció de la contaminació acústica produïda pel soroll i les vibracions, per evitar i reduir els danys i efectes nocius que d'aquesta puguin derivar-se per la salut humana, els bens, els espais comunitaris o el medi ambient, assegurar la deguda protecció a la població i al medi urbà, així com fixar criteris de bona qualitat acústica a la ciutat.

2.- Així mateix és també objecte d'aquest Títol regular els instruments de gestió municipal i el règim jurídic de la intervenció administrativa de l'Ajuntament en l'acció de prevenció, vigilància, reducció i correcció de la contaminació acústica.

3.- Aquest Títol té com a finalitats bàsiques garantir la protecció de:

- El dret a disposar d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de les persones.
- El dret a la protecció de la salut.
- El dret a la intimitat i a la integritat física.
- El benestar i qualitat de vida dels ciutadans.

##### **Article 42 bis. Àmbit d'aplicació**

1.- Resten sotmesos als preceptes d'aquest Títol, tots els actes, establiments, activitats, aparells, serveis, edificis i instal·lacions, fixos i mòbils, i qualsevol altre emissor acústic, que en el seu exercici, funcionament o utilització puguin ésser objectes d'algun dels efectes sonors que regula, sigui qui sigui el seu titular, promotor o responsable, tant si és una persona física o jurídica particular com si és l'Administració pública, i el lloc públic o privat, obert o tancat, en què estigui situat, així com les edificacions en la seva qualitat de receptors acústics.

2.- En tot cas resten sotmesos, a les prescripcions d'aquesta Ordenança i a la resta de l'ordenament jurídic d'aplicació en matèria de contaminació acústica, qualsevol altra infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o comportament inclosos en els Annexos de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, o norma que la substitueixi.

3.- Aquesta Ordenança no és d'aplicació als sorolls i vibracions en els ambients laborals, que resten sotmesos a la seva legislació específica.

## **Capítol 2. Gestió ambiental del soroll**

### **Article 43. Integració del soroll en la gestió ambiental**

1.- En el desenvolupament de les diferents tasques de planejament urbà i d'organització de tot tipus d'activitats i serveis, l'Ajuntament ha de tenir present la contaminació acústica en les tasques d'intervenció administrativa i control de tota mena d'activitats i ha de garantir que les actuacions municipals comportin, sempre que sigui possible, la disminució dels nivells sonors ambientals.

2.- Els criteris als que es refereix el paràgraf anterior s'han d'aplicar, entre d'altres, en els àmbits següents:

- a) L'organització del trànsit en general.
- b) Els transports col·lectius urbans.
- c) La recollida de residus.
- d) La neteja de les vies i espais públics.
- e) Els treballs en la via pública, especialment els relatius a obres i treballs de calçades i voreres.
- f) Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies.

- g) Les instal·lacions d'aire condicionat, ventilació i refrigeració.
- h) Les activitats d'oci, d'espectacles, recreatives, culturals i festives, tant a l'aire lliure com a l'interior dels edificis.
- i) Els sistemes d'avís acústic.
- j) La ubicació de centres docents, sanitaris, llocs de residència col·lectiva i altres establiments anàlegs, que l'Ajuntament consideri d'especial protecció acústica, en la mesura que les activitats que s'hi realitzen requereixen un ambient especialment silencios.
- k) Consideració de l'impacte acústic en la concessió de llicències urbanístiques i en la intervenció administrativa prèvia d'activitats i llurs controls i revisions posteriors.
- l) La planificació i projecte de vies de circulació amb els seus elements d'aïllament i esmorteïment acústic.
- m) Els projectes de pavimentació de la xarxa viària.
- n) La regulació i el control periòdic de qualsevol activitat privada, comercial o lúdica en vies públiques i espais de concurrència pública.
- o) El planejament urbanístic en general i la planificació de la mobilitat urbana i interurbana.
- p) El disseny de les infraestructures i equipaments municipals.
- q) L'adquisició de vehicles, potenciant la utilització de vehicles amb baixos nivells sonors.

3.- Així mateix, l'Ajuntament podrà prendre les mesures complementàries que estimi adients per tal de corregir i millorar els nivells acústics existents, apropant-los als valors límit d'immissió previstos per a cada zona, per mitjà d'actuacions com:

- Apantallament acústic.
- Pavimentació de vies urbanes amb asfalt sonorredutor.
- Equipaments urbans de baixa emissió sonora.
- Revestiment de paraments verticals amb materials absorbents.
- Cobriment de vies.

L'Ajuntament aplicarà en el desenvolupament dels seus serveis el criteri de millor tecnologia disponible per tal d'assolir nivells òptims de qualitat acústica.

4- L'Ajuntament determinarà de manera periòdica els nivells sonors ambientals del municipi per avaluar les variacions produïdes, el seu grau de correlació amb el Mapa de Capacitat Acústica i, si s'escau, establir mesures de millora acústica.

### **Capítol 3. Criteris de qualitat acústica i vibracions.**

#### **Article 44. El mapa estratègic de soroll.**

1.- El Mapa estratègic de soroll és la representació de les dades relatives a aquells aspectes que influeixen sobre la contaminació acústica i com a mínim, haurà de contemplar, alguns dels aspectes següents:

- Situació acústica existent, anterior o prevista (mapa de capacitat acústica) expressada en funció d'un índex de soroll.
- Superació d'un valor límit.
- Número estimat de vivendes, col·legis i hospitals en una zona determinada que estiguin exposades a valors específics d'un índex de soroll.
- Número estimat de persones situades en una zona exposada al soroll.

2.- El mapa estratègic de soroll s'aprovarà d'acord amb la normativa vigent.

3.- En tot cas, el mapa estratègic de soroll es revisarà i modificarà en funció d'allò que es derivi de les modificacions de l'ordenament urbanístic i de la planificació viària, i en tot cas, cada cinc anys a comptar des de la data de la seva aprovació.

#### **Article 44. Bis. Mapa de capacitat acústica**

1. Es consideren zones de sensibilitat acústica les parts diferenciades del territori municipal que presenten característiques d'usos del sòl, urbanització, activitat i recepció del nivell sonor similars. La delimitació d'aquestes zones la fixa l'Ajuntament mitjançant el Mapa de Capacitat Acústica.

2. Les zones de sensibilitat acústica s'ajustaran a les disposicions que, sobre la matèria, disposi la legislació específica.

3. El mapa de capacitat acústica s'aprovarà d'acord amb la normativa vigent.

4. Els instruments de planejament han de tenir en compte les zones de sensibilitat definides en els mapes de capacitat acústica d'àmbit municipal.

5. Les Zones de Sensibilitat Acústica, així com les àrees acústiques en que es poden subdividir en funció de l'ús predominant del sòl estan especificades a l'Annex III.2.

#### **Article. 44 ter. Plans d'acció**

1.- De conformitat amb allò que preveu la legislació general aplicable, l'Ajuntament aprovarà, d'acord amb la normativa vigent, els plans d'acció en matèria de

contaminació acústica corresponents als àmbits territorials del mapes de soroll, adreçats a fer front les qüestions relatives al soroll i al seus efectes, inclosa la seva reducció.

2.- Els Plans d'acció en matèria de contaminació acústica tindran, entre altres, els següents objectius:

- Afrontar globalment les qüestions que fan referència a la contaminació acústica en les corresponents zones.
- Determinar les accions prioritàries a realitzar en cas de superació dels valors límits d'emissió o immissió o d'incompliment dels objectius de qualitat acústica.
- Protegir les zones tranquil·les en les aglomeracions i a camp obert contra l'augment de la contaminació acústica

3. Els plans específics de mesures per a minimitzar l'impacte acústic són plans per a la millora progressiva de la qualitat acústica de les zones. Si en una zona, se supera el valor límit d'immissió que li és d'aplicació, el seu objectiu de qualitat acústica ha de ser assolir-lo. En aquests llocs les administracions competents o els titulars dels emissors han d'elaborar plans específics fins assolir l'objectiu de qualitat fixat i sotmetre'ls a l'aprovació de l'administració competent.

S'han d'especificar les mesures que resultin econòmicament proporcionades prenent en consideració les millors tecnologies disponibles, i en cas de no poder assolir aquests objectius, s'ha d'assegurar, com a mínim, a l'interior de les edificacions els objectius de qualitat aplicables a l'ambient interior d'acord amb el seu ús.

4.- Els plans d'acció en matèria de contaminació acústica es revisaran i, en el seu cas, es modificaran sempre que es produeixi un canvi rellevant de la situació existent en matèria de contaminació acústica i, en tot cas, com a mínim, cada cinc anys a comptar des de la data de la seva aprovació.

#### **Article 44 quart. Règim de les infraestructures**

1.- Les àrees del terme municipal en les que, a partir de l'entrada en vigor del present Títol, s'hi estableixin infraestructures de transport viari, ferroviari i marítim, han de complimentar els requeriments següents:

- Preservar les condicions acústiques de les zones de sensibilitat acústica a les que afecti.
- Complir els nivells d'immissió fixats per l'Annex III.6 d'aquesta Ordenança.
- Els projectes d'aquestes noves infraestructures de transport han d'anar acompanyats d'un estudi d'impacte acústic, elaborat d'acord amb les prescripcions de l'Annex III.14 d'aquesta Ordenança.

2.- Els emissors acústics que per les seves peculiars característiques tècniques o d'explotació, pels seu singular caràcter o per raons d'interès públic no es puguin ajustar als valors límit d'immissió establerts tindran caràcter excepcional. El projecte d'aquestes activitats ha de justificar la seva excepcionalitat i minimitzar l'impacte

acústic amb l'aplicació de les millors tècniques disponibles. A aquests efectes, han d'adoptar mesures sobre els habitatges i les construccions destinades a la residència o l'estada de les persones, com ara hospitals, centres socio-sanitaris, centres docents i d'altres assimilables.

3.- Pel que fa a les vies urbanes i altres infraestructures de titularitat municipals existents a l'entrada en vigor d'aquest Títol, que sobrepassin els valors límit d'immissió establerts en l'Annex III.6 d'aquesta Ordenança per a les zones de sensibilitat acústica baixa C, l'Ajuntament ha d'establir mesures de millora.

4.- En el cas que la situació que es descriu en el paràgraf anterior es produeixi en infraestructures dependents d'altres Administracions, amb l'informe previ de l'Ajuntament, les Administracions que en siguin titulars han d'elaborar un pla de mesures per minimitzar l'impacte acústic, amb el finançament corresponent i termini raonable d'assoliment dels valors d'immissió.

5.- Els titulars d'infraestructures de telefonia mòbil, com ara centres nodals, antenes o repetidors, de línies aèries d'alta tensió i de qualsevol altre tipus de conducció susceptible de causar alguna pertorbació acústica, han d'aplicar les mateixes mesures que es sol·liciten a la resta d'infraestructures.

#### **Art. 45. Accés a la informació ambiental en matèria de contaminació acústica.**

1.- Els ciutadans tenen dret a ser informats sobre la contaminació acústica i, en particular, a accedir al mapa de capacitat acústica, al mapa estratègic de soroll, i als plans d'acció en matèria de contaminació acústica, així com a rebre la informació adequada sobre les zones de sensibilitat acústica i llurs entorns, d'acord amb la normativa reguladora de l'accés a la informació en matèria de medi ambient.

2. Totes les persones, físiques o jurídiques, tenen dret a accedir a la informació ambiental de la que, en relació a l'aplicació d'aquest Títol, disposi l'Ajuntament.

3. El dret d'accés a aquesta informació ambiental s'exercirà en els termes que regula la Llei 27/2006, de 18 de juliol, o norma que la substitueixi, l'article 42.1 de la Carta Municipal de Barcelona, i els preceptes concordants de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

#### **Article 46. Qualitat acústica dels ambients interiors**

1.- Els criteris de qualitat acústica per als diferents ambients interiors s'indiquen a Annex III.5 i a l'Annex III.8.2 d'aquesta Ordenança.

2.- En tot cas, l'Ajuntament ha de vetllar per la qualitat acústica dels espais d'ús públic.

3.- La determinació dels nivells d'immissió en ambients interiors es realitzarà d'acord amb el procediment indicat a l'Annex III.5 i l'Annex III. 8.2 .

## **Article 47. Qualitat dels ambients interiors pel que fa a les vibracions**

1.- Per tal de garantir la protecció de la població i del medi ambient contra les vibracions, no es poden superar els valors límit d'immissió màxims establerts a l'Annex III.16 d'aquesta Ordenança.

2.- La determinació dels nivells d'immissió de vibracions es realitzarà d'acord amb el procediment indicat al mateix Annex III.16.

## **Capítol 4. Soroll ambiental**

### **Article 48. Intervenció administrativa sobre els emissors acústics**

1.- Als efectes d'aquest Títol, els emissors acústics es classifiquen en:

- Vehicles automòbils.
- Ferrocarrils.
- Aeronaus.
- Vaixells i similars.
- Infraestructures viàries.
- Infraestructures ferroviàries.
- Infraestructures aeroportuàries.
- Maquinària i equipaments.
- Obres de construcció d'edificis i obres a la via pública.
- Activitats industrials.
- Activitats comercials.
- Activitats deportivo-recreatives i d'oci.
- Infraestructures portuàries.
- Instal·lacions de ventilació i climatització
- Comportaments a la via pública
- Veïnatge.
- Altres fonts de soroll.

2.- En relació a la contaminació acústica produïda o susceptible de produir-se pels emissors acústics, l'Ajuntament aplicarà les previsions contingudes a la legislació general sobre protecció contra la contaminació acústica, i en les seves normes de desenvolupament, en qualsevol de les actuacions previstes en la normativa ambiental aplicables i, en particular, en les actuacions relatives a:

- l'autorització, llicència o comunicació prèvia de les activitats, en el control inicial i en el seu funcionament posterior.
- l'avaluació de l'impacte ambiental o altres figures d'avaluació ambiental previstes per la normativa autonòmica i local.

3.- Als efectes del previst en l'apartat anterior, l'Ajuntament assegurarà que:

- S'adoptin totes les mesures adequades de prevenció de la contaminació acústica, en particular mitjançant la promoció de les tecnologies de menor incidència acústica entre les millors tècniques disponibles, entenent aquestes com les menys contaminants en condicions factibles i tenint en consideració les característiques pròpies de l'emissor acústic de que es tracti.

4.- L'Ajuntament podrà establir, quan sigui necessari, i en els termes establerts a la corresponent autorització, llicència o altres figures d'intervenció citades en els apartats precedents, un sistema d'autocontrol de les emissions acústiques, com ara un limitador-registrador de so regulat l'Annex III.17 d'aquesta ordenança.

Els titulars dels corresponents emissors acústics hauran d'informar a l'Ajuntament del sistema d'autocontrol i dels resultats de la seva aplicació.

#### **Article 48. bis Vehicles privats i públics**

1.- Els propietaris i els usuaris de tota classe de vehicles de tracció mecànica han de tenir en bones condicions de funcionament els elements susceptibles de produir soroll a fi que l'emissió de soroll del vehicle amb el motor en marxa no excedeixi els valors límit d'emissió establerts a l'Annex III. 11 d'aquesta Ordenança.

2.- Els usuaris de vehicles, excepció feta de la Guàrdia Urbana i altres Cossos i Forces de Seguretat, Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament, ambulàncies i altres vehicles destinats al servei d'urgències, s'abstindran de fer ús de llurs dispositius acústics en tot el terme municipal durant les vint-i-quatre hores del dia. Només serà justificable la seva utilització en cas de perill immediat d'accident i l'avís no pugui fer-se per cap altre mitjà. En aquest cas, els avisadors acústics per circulació amb urgència s'utilitzaran d'acord amb les condicions fixades a l'Annex III.12 d'aquesta Ordenança.

3.- Està prohibit forçar les marxades dels vehicles a motor produint sorolls molestos, com ara fer acceleracions innecessàries o forçar el motor en circular en pendents.

4.- També està prohibit utilitzar dispositius que puguin anul·lar o reduir l'acció del silenciador, així com circular amb vehicles amb silenciador incomplet, inadequat o deteriorat, produint soroll innecessari.

5.- Està prohibit donar voltes innecessàriament a les illes d'habitatges, fer acceleracions, virolles i derrapatges, així com qualsevol soroll produït per l'ús inadequat, tant si es fa en espai públic com privat, molestant al veïnat.

6.- Està prohibit fer funcionar els equips de música dels vehicles a un volum elevat amb les finestres obertes, audible a més de tres metres de l'exterior del vehicle. En horari nocturn la distància es reduirà a la meitat.

7.- Llevat de situacions de congestió del trànsit, està prohibit que els vehicles aturats a la via pública o a altres espais públics, romanguin amb els motors en marxa durant més de dos minuts.

8.- Resta prohibida la circulació de vehicles que, degut a l'excés de càrrega que transporten, emetin sorolls que superin els nivells establerts.

9.- L'Ajuntament efectuarà controls dels nivells de soroll dels vehicles, complementaris als que realitzen les Inspeccions Tècniques de Vehicles. Així mateix, es farà un seguiment especial de les motocicletes i ciclomotors. El mesurament s'han de realitzar d'acord amb allò que disposa l'Annex III.11.

10.- L'administració municipal controlarà que els tubs d'escapament instal·lats a les motocicletes i ciclomotors estiguin degudament homologats. En cas de no estar-ho, el titular del vehicle resta obligat a substituir-lo per un dispositiu homologat. El vehicle no podrà circular per la ciutat mentre no s'hi hagi instal·lat aquest dispositiu.

11.- L'Ajuntament realitzarà campanyes destinades a que els ciutadans prenguin consciència de la necessitat d'afavorir el civisme i les bones pràctiques a la conducció.

#### **Article 49. Vehicles destinats a serveis d'urgències**

1.- Tots els vehicles destinats a servei d'urgències han de disposar d'un mecanisme de regulació de la intensitat sonora dels dispositius acústics que la redueixi conforme preveu l'Annex III.12 d'aquesta Ordenança, quan circulin per zones habitades.

2.- No es poden utilitzar els dispositius acústics d'urgència de forma indiscriminada i en cap cas fora dels serveis urgents. Els conductors dels vehicles seran responsables de l'ús inadequat.

3.- No és d'aplicació el que estableix el paràgraf primer quan els vehicles d'emergència hagin d'utilitzar el senyals acústics per alertar la població d'una situació d'emergència.

#### **Article 49 bis. Vehicles dels serveis públics municipals**

1.- Tots aquells serveis municipals que pel seu desenvolupament requereixin de vehicles, s'asseguraran que aquests tinguin com a condició fonamental que siguin poc sorollosos, tant pel que fa a la seva circulació com a la realització de la seva activitat específica.

2.- L'Ajuntament fomentarà les tasques de formació adients per tal que el personal que utilitza vehicles municipals prengui consciència que ha de realitzar les seves tasques amb el menor impacte sonor possible.

3.- L'Ajuntament fixarà els horaris de funcionament dels vehicles adscrits a activitats i serveis de gestió directa o indirecta, amb la finalitat que ocasionin el mínim de molèsties possibles.

4.- En particular, en el plec de clàusules econòmico-administratives i en les prescripcions tècniques del contracte de gestió del servei de recollida de residus i de tots els altres serveis públics municipals susceptibles de generar contaminació

acústica, s'hi introduiran totes aquelles mesures i millores tècniques que permetin disminuir l'impacte acústic, i es tindrà en compte que aquests serveis s'han de prestar amb el mínim impacte sonor, tant pel que fa als propis vehicles com a les tasques de recollida.

## **Article 50. Obres a la via pública**

1.- L'emissió sonora de la maquinària que s'utilitza en l'execució d'obres públiques i en la construcció s'ha d'ajustar a les prescripcions que estableix la normativa vigent, d'acord amb el Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure, i les normes complementàries i el Reial Decret 524/2006 del 28 d'abril, o normativa que els modifiqui.

En les obres i treballs de construcció, reparació o enderroc d'edificis o infraestructures, així com les que es realitzin en la via pública, no es podrà utilitzar maquinària que no s'ajusti a la legislació vigent en cada moment, o no sigui utilitzada de forma adequada pel seu correcte funcionament.

2.- Els sistemes o equips complementaris utilitzats en qualsevol tipus d'obra, hauran de ser tècnicament els menys sorollosos i l'ús serà el més adequat per reduir la contaminació acústica generada. Els generadors elèctrics que s'instal·lin a la via pública hauran de tenir un nivell de potència sonora de com a màxim 95 dB. En el cas que l'obra tingui una durada superior a 3 mesos s'haurà de substituir per una escomesa elèctrica.

3.- Els responsables de les obres, hauran d'adoptar les mesures oportunes per evitar que els nivells sonors produïts per elles, així com els generats per la maquinària auxiliar utilitzada, excedeixin els valors límit establerts per la zona en que es realitzen, arribant, si fos necessari, al tancament de la font sonora, instal·lació de silenciadors acústics, o la ubicació d'aquesta en l'interior de l'estructura en construcció un cop que l'estat de l'obra ho permeti.

4. Els equips i la maquinària emprats en obres de construcció, manteniment, enderrocament o instal·lació de serveis a la via pública compliran les condicions següents:

4.1. Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.

4.2. Els motors de les màquines s'hauran d'aturar quan aquestes no s'utilitzin.

4.3. Els compressors i la resta de maquinària d'obres sorollosa que estiguin situats a menys de 50 metres d'edificis ocupats o situats a l'exterior de les obres, funcionaran amb el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant, bé amb posterioritat, per amortir els sorolls.

4.4. Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d'un mecanisme silenciador de l'admissió i expulsió de l'aire.

4.5. Les màquines sorolloses que treballin a la via pública i hagin estat manipulades sense autorització prèvia del fabricant podran ser retirades pels responsables municipals.

4.6. Totes les màquines que treballin a la ciutat de Barcelona hauran de complir els següents requeriments: Certificat d'homologació CE o Certificat de conformitat CE i placa en la qual s'indiqui el nivell màxim de potència acústica.

5.-L'horari de treball ha d'estar comprès entre les 8 i les 18 hores, per a les obres de serveis i canalitzacions, i entre les 8 i les 21 hores per a la resta d'obres, totes elles de dilluns a divendres.. Només en casos especials, que per la seva gravetat o urgència així ho requereixin, es podrà variar aquest horari prèvia sol·licitud a l'Ajuntament, qui determinarà els nous horaris i, si fos el cas, els valors límit d'immissió superiors als establerts per a la zona.

6.- S'exceptuen del compliment de la franja horària que estableix el paràgraf anterior les obres que s'hagin d'executar, amb caràcter d'urgència, per al restabliment de serveis essencials per als ciutadans, com ara el subministrament d'electricitat, d'aigua, de gas i de telèfon, i els serveis relacionats amb l'ús i la difusió de les noves tecnologies de la informació, així com les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones o els béns, i les que, per les característiques que els són pròpies no poden executar-se durant el dia o de dilluns a divendres.

7.- En tot cas, el treball nocturn i en cap de setmana s'ha de sol·licitar i ha de ser d'autoritzat expressament per l'Ajuntament el qual avaluarà la possibilitat de presentar un estudi d'impacte acústic..

8. Per a les obres que es realitzin en període vespre – nit (21 – 8 hores) i per a les que es realitzin a prop d'edificis d'especial sensibilitat com ara hospitals, llars d'infants... – amb una durada superior a 3 mesos dies caldrà presentar un estudi d'impacte acústic, d'acord amb el que estableix l'Annex III.15 d'aquesta ordenança.

9.- En cas que no sigui possible ajustar-se als valors límit d'immissió de la zona, l'Ajuntament determinarà els nivells que es poden assolir i establirà l'horari més oportú per a la realització de les obres, informant al veïnatge de la franja horària en què es portarà a terme l'actuació.

10.- Els titulars de les obres estan obligats a adoptar les mesures oportunes per tal de donar compliment als valors límit d'immissió a la zona de sensibilitat acústica on es realitzen les obres.

11.- L'Ajuntament realitzarà d'ofici mesuraments dels nivells sonors per tal de comprovar que en la realització d'obres a la via pública no es superen els valors previstos en el projecte corresponent.

12.- Les obres d'una durada superior a 3 mesos hauran de disposar d'un servei ambiental amb formació i experiència acreditada en acústica que realitzarà un seguiment periòdic de l'impacte acústic de l'obra.

## Article 51. Actes i activitats de lleure a l'aire lliure

1.- El comportament dels ciutadans a la via pública i zones de pública concurrència i als vehicles de servei públic ha de mantenir-se dins dels límits de la pacífica convivència en el respecte als drets de les altres persones, i en especial a la salut i a la intimitat.

2.- Les manifestacions populars a la via pública i en altres àmbits d'ús públics o privats a cel obert, com ara revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, etc, així com actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius excepcionals, fires d'atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter semblant, han de disposar d'autorització municipal expressa, la qual assenyalarà les condicions a complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via pública segons la zona on tingui lloc. En tot cas, l'autorització municipal assenyalarà l'horari permès i la limitació del nivell sonor durant el període autoritzat.

En aquest sentit cal prendre les mesures adients que assegurin que en cap cas es superaran els valors límit d'immissió avaluats com s'indica en els següents casos:

- Les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so, estaran dotades d'un limitador-registrador acústic (característiques establertes a l'Annex III.17 d'aquesta ordenança) que assegurin que el nivell sonor màxim a 3 m de distància de la caixa acústica és de 95 dB(A) (L<sub>Aeq</sub> 60s).
- Quan l'activitat es produeixi a més de 50 metres de la zona habitada més propera, no es podran superar en més de 6 dB(A) el nivell màxim que estableix el Mapa de Capacitat Acústica, avaluat a la façana Lar (30minuts).
- Quan l'activitat es produeixi a una distància menor, el nivell màxim a la façana serà de 75 dB(A) Lar (30 minuts).

3.- Es prohibeix la realització de cap de les activitats contemplades a l'apartat anterior sense permís i sense prendre les mesures indicades per l'Administració municipal. En cas contrari i sense perjudici de les responsabilitats que se'n derivin de la infracció, l'Ajuntament prendrà les mesures oportunes, podent arribar a suspendre l'acte.

4.- La sol·licitud per a la celebració d'aquestes activitats s'haurà de formular amb la màxima antelació que la vigent legislació assenyala per sol·licitar l'autorització governativa, i ha d'acompanyar, degudament complimentat, d'un estudi d'impacte acústic.

5.- El comportament dels ciutadans i ciutadanes a la via pública i zones de pública concurrència i als vehicles de servei públic ha de mantenir-se dins dels límits de la bona convivència ciutadana. En especial i llevat autorització municipal, està prohibit pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes i vianants mitjançant:

- Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o altres aparells sonors.
- Cants, crits, baralles o qualsevol altre acte molest.

6.- Amb motiu de l'organització d'actes d'especial projecció oficial, cultural, o de naturalesa anàloga, l'Ajuntament podrà adoptar, en determinades zones o àrees acústiques, prèvia valoració de la incidència acústica, les mesures necessàries que deixin en suspens temporalment el compliment dels objectius de qualitat acústica

que siguin d'aplicació a aquelles. En tot cas, caldrà presentar un estudi sobre alternatives d'ubicació amb menys impacte acústic als veïns.

De la mateixa manera, els titulars d'emissors acústics podran sol·licitar de l'Ajuntament, per raons degudament justificades que hauran d'acreditar-se en el corresponent estudi acústic, la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d'una zona o àrea acústica. Únicament es podrà acordar la suspensió provisional sol·licitada, que es sotmetrà a les condicions que s'estimin pertinents per part de l'Ajuntament, en el cas de que s'acrediti que les millors tècniques disponibles no permeten el compliment dels objectius que es pretenen suspendre.

#### 7.- Espectacles pirotècnics:

- Públics: no es permeten espectacles pirotècnics ni l'ús de petards a menys de 200 metres dels edificis per a usos hospitalaris, cases de repòs o de la tercera edat, centres d'assistència primària, boscos, zones de nidificació, jardins públics o espais que l'Ajuntament consideri que cal preservar.
- Privats: no es permet l'ús de petards i altres materials pirotècnics fora dels dies assenyalats per l'Ajuntament.

#### 8.- Platges i els parcs

Les platges i els parcs són grans espais públics a l'aire lliure on cal compatibilitzar el gaudi i l'esbarjo amb la pacífica convivència:

- No es permet la música (transistors, petits equips de so, instruments de percussió o similars), així com el regulat al punt 9 d'aquest article.
- La megafonia de serveis de les platges s'utilitzarà de forma adequada i respectuosa tant en el volum com en la freqüència.
- Els establiments de venda de begudes i aliments podran disposar de música amplificada, sempre i quan disposin d'un limitador-registrador acústic i compleixen els requeriments de concessió de la llicència establert per Parcs i Jardins. Els limitadors hauran de complir amb les característiques tècniques especificades a l'Annex III.17 d'aquesta ordenança.

#### 9.- Músics al carrer

Es prohibeix la música espontània amplificada i/o de percussió als carrers de la ciutat.

#### 10.- Instal·lacions esportives.

Els sistemes de megafonia i els equips de música amplificada de les instal·lacions esportives a l'aire lliure, tant públiques com privades, no podran ser utilitzats entre les 21 – 8 hores. Així mateix, els caps de setmana l'horari diürn en que es podran fer servir és de 9 – 21 hores.

En tot cas, no es podran sobrepassar els valors límit d'immissió, tant diürns com nocturns, establerts a l'Annex III.8 d'aquesta ordenança.

## **Article 52. Activitats de càrrega i descàrrega**

1.- Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de productes, contenidors, materials de construcció o similars estan prohibides entre les 21 hores i les 8 hores del matí següent. En casos excepcionals podrà modificar-se aquest horari, sempre i quant:

- Disposi de la prèvia autorització municipal corresponent.
- Justifiqui que el soroll produït per l'activitat de càrrega i descàrrega no supera els valors límit d'immissió nocturns (tant exteriors com interiors) establerts a l'Annex III.8 d'aquesta ordenança, amb descripció, si s'escau, de les mesures correctores preses.

2.- L'activitat de càrrega i descàrrega s'ha de realitzar en les zones reservades d'ús exclusiu.

3.- Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega són responsables tant de l'ús correcte que es fa d'aquest espai com del personal que realitza les tasques de càrrega i descàrrega, els qual han de prendre consciència que en les tasques que duguin a terme han de produir el menor impacte sonor possible.

## **Article 53. Avisadors acústics (alarmes i sirenes).**

1.- Aquest precepte té per finalitat regular la instal·lació i l'ús dels sistemes acústics per tractar de reduir al màxim les molèsties que puguin ocasionar, sense disminuir la seva eficàcia.

2.- Entre aquests sistemes hi queda comprès qualsevol tipus d'alarma i sirena, monotonal, bitonals, freqüencials, que emetin a l'exterior o a l'interior de zones comunes, d'equipaments o de vehicles.

3.- Els avisadors acústics han d'estar en perfecte estat de funcionament per evitar que s'activin per causes injustificades.

4.- Els titulars dels sistemes avisadors seran els responsables del compliment de les normes d'ús indicades a continuació així com del perfecte estat de conservació del dispositiu.

5.- Quan l'anormal funcionament d'un sistema avisador produeixi molèsties al veïnatge i no sigui possible localitzar al titular de la instal·lació, l'Administració municipal podrà desmuntar i retirar el sistema. Els costos originats per aquesta operació seran a càrrec del titular de la instal·lació.

6.- Els nivells màxims permesos, la metodologia de mesura i el funcionament pels diferents tipus de dispositius s'exposen a l'Annex III 12.

7.- Les vies urbanes que els Serveis Tècnics de Circulació indiquin com més freqüents i més sotmeses al pas de vehicles d'urgències, seran considerades prioritàries a l'hora de concedir subvencions per a la insonorització dels habitatges

i/o de prendre mesures correctores estructurals, de pavimentació i similars, per tal de disminuir els seus nivells de soroll ambiental.

8.- Llevat circumstàncies excepcionals, es prohibeix fer sonar durant el període nocturn elements d'avís, tals com sirenes o alarmes.

9.- Els conductors dels vehicles d'urgències només han d'utilitzar els avisadors acústics en situacions d'emergència i quan no sigui suficient la senyalització lluminosa. Els caps dels serveis d'emergències són els responsables d'instruir els conductors en la necessitat de no emprar indiscriminadament els esmentats senyals acústics.

10.- Resta prohibit accionar els avisadors acústics al voltant de 100 metres dels centres hospitalaris de la ciutat.

#### **Article 54. Helicòpters, avionetes i altres aeronaus.**

1.- Els organismes competents han de facilitar a l'Ajuntament tota la informació pertinent sobre aquells aspectes de funcionament (vols, itineraris...) que puguin influir d'alguna manera en el nivells de soroll ambiental de la ciutat, per tal de reduir al màxim el seu impacte sonor.

2.- Totes aquelles companyies que sobrevolin la ciutat de Barcelona, tant per motius turístics com d'altres, hauran d'informar prèviament als responsables municipals de les característiques d'aquests vols: rutes, hores, freqüència, nombre i tipus d'aparells, i no podran sobrepassar els valors límits d'immissió fixats a l'Annex III.7. Així mateix hauran d'utilitzar un dispositiu localitzador per verificar les rutes de vol de forma contínua.

3.- Amb la finalitat de protegir adequadament la qualitat ambiental del municipi, l'Ajuntament podrà restringir zones per les quals no es podrà sobrevolar.

4.- Resta prohibit sobrevolar la ciutat en helicòpter o avioneta en període nocturn, excepte per motius de serveis, seguretat o d'urgència mèdica.

5.- Amb motiu de l'organització d'actes extraordinaris, l'Ajuntament podrà adoptar, en determinades zones o àrees, prèvia valoració de la incidència acústica, les mesures necessàries que deixin en suspens temporalment el compliment dels objectius de qualitat acústica que siguin d'aplicació a aquelles.

Els organitzadors hauran de presentar prèviament un estudi d'impacte acústic acompanyat d'una proposta de mesures correctores, on s'inclouï un estudi sobre alternatives d'ubicació amb menor impacte acústic per als veïns.

## Capítol 5. Soroll interior

### Article 55. Ambients interiors

En ambients interiors, s'han de complir els valors límits d'immissió establerts als annexos III.5 i III.8.2 d'aquesta Ordenança.

Així mateix, les relacions de veïnatge s'han de mantenir dintre dels límits que marca la pacífica convivència, la salut i el respecte a la intimitat.

### Article 56. Edificació

1. Els projectes referents a edificis de nova construcció i a grans rehabilitacions hauran de justificar els següents aïllaments:

- Amb caràcter general, s'haurà de justificar els aïllaments mínims establerts al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE DB-HR) o normativa que la substitueixi..
- Per als edificis d'ús residencial amb locals en planta baixa d'ús no residencial s'haurà de justificar un aïllament mínim a soroll aeri de 55 dB(A) entre aquests locals i els habitatges adjacents.
- L'aïllament de façana a soroll aeri haurà de complir amb els mínims establerts a l'Annex III.10.2. Pels edificis situats en zones de sensibilitat acústica baixa i zones de soroll, d'acord amb el Mapa de Capacitat Acústica, l'aïllament de façana haurà de ser iguals o superiors als mínims establerts a l'Annex III.10.2, i sempre garantint els valors límits d'immissió per ambients interiors.
- Per als edificis d'ús residencial amb locals en planta baixa d'ús no residencial s'haurà de justificar un nivell global de pressió a soroll d'impactes,  $L_{nT,w}$ , menor o igual a 60 dB.

2.- Es poden fixar mesures més estrictes d'aïllament quan l'Ajuntament ho cregui convenient, degut a la situació dels edificis en vies urbanes especialment sorolloses, degut al trànsit o a d'altres causes, per tal de garantir que els nivells sonors s'ajustin als criteris de qualitat acústica.

3.- Per comprovar que els graus d'aïllament s'ajusten als valors projectats, L'Ajuntament exigirà a tots els edificis de nova construcció i grans rehabilitacions, després de l'execució de l'obra i abans de donar el permís de primera ocupació, els certificats de les mesures d'aïllament "in situ" d'una mostra representativa dels elements principals, com a mínim en façana, en separacions horitzontals (entre pisos i forjat amb la primera planta), en separacions verticals entre diferents usuaris i en elements de separació amb sales que continguin focus de soroll (caixes d'ascensors, calderes...). El número mínim d'assajos a realitzar a cada element constructiu diferent que compona l'edifici, serà del 10% o l'arrel quadrada del número de vivendes que integren l'edifici. Les mesures sempre s'hauran de realitzar, a igualtat d'element constructiu, en aquells que per la seva posició en l'edifici, o pels usos més incompatibles que separa, siguin més susceptibles de permetre la transmissió acústica.

En aquests casos l'Ajuntament establirà un procediment a seguir per a la realització de les citades mesures. Les mesures "in situ" d'aïllament entre habitatges i/o locals es duran a terme d'acord amb el que estableix l'Annex III.10.1 i les mesures "in situ" d'aïllament de façana es duran a terme d'acord amb el que estableix l'Annex III.10.2. Aquests tipus de mesures només podran ser realitzades per entitats col·laboradores de l'Administració en el sector de la contaminació acústica, incloses al Registre de la Generalitat de Catalunya.

4. En el moment d'atorgament de la llicència d'obres, per a les noves edificacions, les grans rehabilitacions i les reformes de les instal·lacions comunitàries s'exigirà, mitjançant projecte justificatiu conforme compleix fet per un tècnic competent, el compliment del Codi Tècnic de la Edificació (CTE DB-HR) o norma que la substitueixi. Es responsabilitzarà a la direcció d'obra del seu compliment.

Com a mínim, es tindran en compte els següents aspectes:

#### 4.1. Conduccions en general

Els passos a través de particions horitzontals i verticals de canonades i conductes de calefacció, ventilació i climatització, distribució i evacuació d'aigües, i gas hauran de tenir interposat entre el conducte i els elements estructurals de l'edifici sistemes antivibratoris o absorbidors del soroll transmès per estructura.

#### 4.2. Ascensors

- La maquinària dels ascensors estarà desolidaritzada dels elements estructurals de l'edifici mitjançant elements esmortidors de vibracions i, quan estigui situada en una cabina independent, aquesta es considerarà com un recinte d'instal·lacions a efectes d'aïllament acústic.

- Les portes d'accés a l'ascensor en els diferents pisos tindran topalls elàstics que assegurin la pràctica anul·lació de l'impacte contra el marc en les operacions de tancament.

#### 4.3. Ancoratges de maquinària i altres mesures antivibratories.

No es pot ancorar directament cap màquina o aparell amb moviment, de cap mena d'instal·lació, en elements estructurals dels edificis, com ara parets mitjaneres, sostres, forjats o altres elements equivalents, si la instal·lació no va acompanyada dels dispositius antivibratoris adequats.

Els conductes que surtin directament d'aquestes màquines disposaran de dispositius de separació que impedeixin la transmissió de vibracions. Les brides i suports dels conductes tindran elements antivibratoris, i el pas a través dels murs es realitzarà rodejant el conducte o la canonada amb materials elàstics.

#### 4.4. Instal·lació elèctrica

S'evitarà la formació de ponts acústics per coincidència a banda i banda de paret d'interruptors, endolls i caixes de connexió.

4.5. Les portes de garatge, les portes metàl·liques, els transformadors elèctrics i altres elements assimilables susceptibles de provocar sorolls i vibracions s'instal·laran amb els elements antivibratoris necessaris i elements esmorteïdors del soroll, per tal de garantir els valors límits d'immissió a l'exterior i a l'interior dels habitatges propers, segons l'Annex III.8.

5.- Les instal·lacions comunes de l'edifici siguin particulars o comunitaris, com ara ascensors, canalització d'aigües, descàrrega de dipòsits sanitaris, portes metàl·liques, calderes etc... hauran de disposar de les mesures correctores necessàries, per tal d'evitar que el soroll que ocasionen repercuteixi als habitatges, tant a la del propietari o titular de la instal·lació com als veïns del mateix edifici o adjacents.

#### **Article 56 bis. Noves construccions en les zones de soroll.**

1.- En les zones de soroll en les que es sobrepassin els valors límits d'immissió, els promotors de noves construccions, com a mínim i de conformitat amb el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE DB-HR) o norma que la substitueixi, han d'adoptar les mesures següents:

- Mesures de construcció o reordenació que protegeixin l'edifici contra el soroll.
- Disposició, si s'escau, de les dependències d'ús sensible al soroll a la part de l'edifici oposada a l'emissor acústic.
- Insonorització dels elements de construcció.
- Apantallament per motes de terra o barreres artificials en la proximitat de la infraestructura.
- Si fos necessari i possible, en el límit de la parcel·la s'instal·laran pantalles acústiques o tancament que impedeixin que els nivells sonors transmesos pel funcionament de la via superin els valors límits d'immissió establerts en aquesta ordenança.

#### **Article 57. Instal·lacions de climatització, condicionament d'aire i ventilació.**

1. S'entén per instal·lacions de climatització, condicionament d'aire i ventilació els equips d'aire condicionat, refrigeració o aireig, com ventiladors, extractors, compressors, bombes de calor, i similars.

2. Aquests tipus d'instal·lacions s'instal·laran d'acord amb el que estableix els articles 40 i 76 de l'ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona.

3. Les instal·lacions de climatització, condicionament d'aire i ventilació no hauran d'originar o emetre en el edificis contigus o propers nivells sonors i/o vibracions superiors als indicats a l'Annex III.8 i a l'Annex III.16, respectivament.

4. Si aquests tipus d'instal·lacions poden ocasionar afeccions acústiques importants al seu entorn, s'hauran de projectar sistemes correctors acústics, a base de pantalles, encapsulaments, silenciadors, reixes acústiques,..., i realitzar-se els càlculs i determinacions mitjançant model de simulació i/o qualsevol altre sistema de predicció de reconeguda solvència tècnica que permeti justificar la idoneïtat dels sistemes correctors proposats i el compliment dels valors límits establerts.

5.- Els instal·ladors degudament acreditats seran responsables de la correcta col·locació de les instal·lacions de climatització, condicionament d'aire i ventilació d'acord amb el previst a les ordenances municipals aplicables.

6. En els edificis de nova construcció i en les grans rehabilitacions s'haurà de preveure un espai degudament insonoritzat per a col·locar aquests tipus d'instal·lacions. En el cas que la suma de la potència tèrmica nominal P (segons RITE o normativa que la substitueixi) dels equips individuals instal·lats sumi més de 20 Kw en calor i 12 Kw en fred caldrà sol·licitar la corresponent llicència conjunta.

En tot cas, caldrà aportar mesures sonomètriques realitzades per una Entitat Ambiental de Control que garanteixin el compliment dels nivells guia establerts a l'Annex III.8 d'aquesta ordenança i aportar-les durant el tràmit de la primera ocupació.

7. Per a la instal·lació d'equips de menys de 20 Kw en calor i 12 Kw en fred de potència tèrmica nominal P (segons RITE o normativa que la substitueixi) caldrà un informe de l'instal·lador, i aquest quedarà recollit en la corresponent llicència o comunicació.

### **Article 58.- Elements mòbils, màquines i canonades.**

1.- Tot element amb òrgans mòbils s'ha de mantenir en perfecte estat de conservació, principalment pel que fa a la suavitat de marxa dels seus rodaments.

2.- No es pot ancorar directament cap màquina o aparell amb moviment, de cap mena d'instal·lació, en elements estructurals dels edificis, com ara parets mitjaneres, sostres, forjats o altres elements equivalents, si la instal·lació no va acompanyada els dispositius antivibratoris adequats.

3.- La instal·lació a terra dels elements esmentats al paràgraf anterior s'efectuarà amb interposició d'elements antivibratoris adequats, la idoneïtat dels quals s'ha de justificar suficientment en els corresponents projectes de sol·licitud de llicència.

4.- Les màquines d'arrencada violenta, que treballin a cops bruscs i les dotades d'òrgans amb moviment alternatiu, han d'estar ancorades en bancades independents, sobre el terra aïllades d'elements estructurals de l'edifici mitjançant dispositius antivibratoris adequats. La validesa i l'eficàcia d'aquests dispositius s'ha de justificar en la corresponent sol·licitud de llicència.

5.- La connexió d'equips pel desplaçament de fluids a conductes i canonades s'ha de realitzar per mitjà de preses o dispositius elàstics. Si és necessari també caldrà fer-ho en la totalitat de la xarxa dels conductes, per evitar la transmissió de sorolls i vibracions a través de l'estructura de l'edifici.

6.- En travessar les parets les conduccions no poden anar collades directament a la mateixa paret, sinó que ha d'haver-hi l'espai suficient per evitar el contacte directe.

7.- Amb caràcter general, no és permès l'establiment de màquines o instal·lacions auxiliars que originin en els edificis contigus o pròxims nivells sorolls i vibracions superior als fixats als Annexos III.8 i Annex III.16 d'aquesta Ordenança.

## Article 59. Veïnatge.

La ciutat és un patrimoni compartit del conjunt de ciutadans que hi viuen i hi conviuen. Compatibilitzar els interessos particulars amb els públics és un dels fonaments bàsics del civisme, i és per tant un dret i un deure de tots. És per això que cal tenir en compte una sèrie de recomanacions bàsiques:

1.- Evitar molestar als veïns fent sorolls innecessaris, com ara tancaments de porta bruscs, crits, música molt alta, i realitzar festes, posar electrodomèstics molt sorollosos o similar, i especialment durant l'horari nocturn. En el cas de disposar d'equips audiovisuals amb tecnologia digital, i a fi de gaudir de les prestacions tècniques d'aquests equips, serà necessari que la sala on s'instal·li estigui adequada al seu ús, precisant generalment d'un aïllament acústic superior a l'habitual.

2.- El soroll produït per les persones dins els seus habitatges, tampoc ha de destorbar les activitats a l'exterior o als edificis adjacents. Per això cal observar les següents normes:

- El volum de la veu s'ha de mantenir a nivells de bona i pacífica convivència.
- El funcionament dels electrodomèstics de qualsevol classe, aparells, instruments musicals o acústics, o d'altra mena, a l'interior de l'habitatge, s'ha d'ajustar per tal que no es superin els valors límits d'immissió a l'ambient interior i els valors límits d'immissió a les vibracions.

L'avaluació d'aquests valors límits en els casos de comportaments o activitats de veïnatge que puguin ser manipulades en volum o intensitat pel causant del soroll (veus, cops, arrossegat mobles, televisors...) i no sigui possible la seva mesura amb sonòmetre, serà realitzada per l'inspector municipal o agent de la Guàrdia Urbana amb criteris d'intencionalitat i desproporcionalitat per volum alt, de tal manera que aquests es puguin considerar com intolerables, i per tant, afectin greument la pacífica convivència o siguin una ingerència intolerable en la intimitat de les persones.

- Des de les 21 hores de la nit fins a les 8 hores del matí següent no és permès l'ús d'aparells domèstics sorollosos, instruments musicals, cants, i activitats necessàriament sorolloses com reparacions de materials o canvi de mobles, o qualsevol activitat que pugui pertorbar el descans aliè. L'avaluació generalment es regirà pels conceptes establerts al paràgraf anterior.

3.- Els comportaments dels ciutadans que originen sorolls no poden sobrepassar els valors límit d'immissió fixats a l'Annex III.8 d'aquesta Ordenança, sense perjudici del que estable el punt anterior.

## Article 60. Animals domèstics.

1.- Els propietaris dels animals domèstics tindran especial cura que aquests no pertorbin la vida dels veïns, amb crits, cants, sons i ni cap altre tipus de soroll, tant si es troben a l'interior de l'habitatge com a terrasses, passadissos, escales o patis, en especial des de les 21 hores de la nit fins les 8 hores del matí.

2.- Restarà prohibit deixar sol dins l'habitatge durant més de dotze hores

consecutives qualsevol animal domèstic susceptible de causar molèsties als veïns, tant si es troba a l'interior de l'habitatge com a terrasses o patis interiors.

3.- Els propietaris dels animals seran directament responsables de què es compleixi el que s'indica als apartats anteriors.

## **Capítol 6.- Soroll d'activitats.**

### **Article 61. Funcionament de les activitats.**

1.- Les activitats existents i les que es posin en marxa a partir de l'entrada en vigor d'aquest Títol no poden sobrepassar valors límits d'immissió fixats a l'Annex III.8 d'aquesta ordenança.

2.- Els emissors acústics que originen vibracions, inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança, han de complir els valors límits d'immissió fixats per l'Annex III.16 d'aquesta Ordenança.

### **Article 62. Estudi d'impacte acústic**

1. Totes les activitats incloses en els Grups I, II i III de l'Annex III.18 d'aquesta ordenança i totes aquelles que el tècnic municipal consideri que siguin susceptible de produir molèsties per soroll i/o vibracions, han d'adjuntar a la sol·licitud de l'autorització o llicència ambiental municipal, o de la llicència d'obertura d'establiment, o a la comunicació i certificació prèvia, un estudi d'impacte acústic de la mateixa, amb memòria tècnica i plànols, redactat d'acord amb les prescripcions que els sigui objecte, contingudes a l'Annex III.13.

2.. Amb caràcter general caldrà l'informe del Departament de Control i Reducció de la Contaminació Acústica en aquells expedients de les activitats incloses en aquest article.

### **Article 63. Activitats**

#### **63.1. Àmbit d'aplicació**

Es consideraran sotmesos als articles d'aquest capítol els establiments de pública concurrència i altres activitats de la LIIAA i OMAIIAA com són les sotmeses a autorització ambiental, llicència ambiental municipal, llicència d'obertura d'establiment, comunicació i certificació prèvia.

#### **63.2. Classificació**

Des d'un punt de vista acústic, els establiments i les activitats es classificaran, d'acord amb el que estableix l'Annex III.18, en funció del nivell d'emissió acústica màxim que puguin generar dins el local. A tal efecte s'inclouran en algun dels següents grups:

- Grup I: nivell d'emissió entre 95 – 105 dBA
- Grup II: nivell d'emissió entre 90 i 94 dB(A)
- Grup III: nivell d'emissió entre 85 i 89 dB(A)
- Grup IV: nivell d'emissió inferior o igual a 84 dB(A)

S'entén per nivell d'emissió, el nivell màxim sonor ( $L_{Aeq60s}$ ) que es genera dins l'establiment o local, mesurat en un lloc representatiu degudament justificat.

#### **Art. 64. Requeriments tècnics per a les activitats.**

64.1. Les activitats que es realitzin en espais tancats hauran de complir els valors mínims d'aïllament acústic respecte dels habitatges més afectats establerts a l'Annex III.10 de la present ordenança, i en tot cas, hauran de disposar de l'aïllament necessari per garantir als citats habitatges el compliment dels valors límits d'immissió establerts per a ambients interiors.

L'aïllament respecte locals amb usos no residencials serà el necessari per garantir el compliment dels valors límit d'immissió establerts a l'Annex III.8.

64.2. Els establiments i les activitats incloses en algun dels citats grups, hauran de complir amb els següents requeriments tècnics, els quals també hauran d'estar especificats l'estudi d'impacte acústic:

##### Grup I:

- L'activitat es portarà a terme amb les portes i finestres tancades, disposant dels elements de ventilació adients, i amb les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors establerts en l'Annex III.8.
- Es garantirà un aïllament mínim de la façana de 45 dB(A).

A més a més pels establiments de pública concurrència:

- Disposar de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l'aïllament en façana en els moments d'entrada i sortida.
- Disposar d'un limitador-registrador, d'acord amb l'establert a l'Annex III.17, per tal d'assegurar que no es sobrepassin els valors establerts en l'Annex III.8 ni els 105 dB(A) de  $L_{Aeq60s}$ , a l'interior de l'establiment, mesurats en un lloc representatiu degudament justificat.  
En els casos de no disposar de cap habitatge adjacent, el valor màxim permès a l'interior d'aquest tipus d'establiments serà de 110 dB(A) de  $L_{Aeq60s}$ , mesurats al seu centre.
- Col·locar cartells a l'entrada de l'establiment on s'indiqui el següent avís: *"Els nivells sonors a l'interior d'aquest local poden produir lesions a l'oïda"*. Aquest avís haurà de ser perfectament visible tant pel que fa a les seves mides com pel que fa a la il·luminació.

### Grup II:

- L'activitat es portarà a terme amb les portes i finestres tancades, disposant dels elements de ventilació adients, i amb les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors establerts en l'Annex III.8.
- Es garantirà un aïllament mínim en façana de 35 dB.

A més a més, pels establiments de pública concurrència:

- Disposar de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l'aïllament en façana en els moments d'entrada i sortida.
- Disposar d'un limitador-registrador de so, d'acord amb l'establert a l'Annex III.17 calibrat per tal d'assegurar que no es sobrepassin els valors establerts en l'Annex III.8 ni els 94 dB(A) de  $L_{Aeq60s}$ , a l'interior, mesurats en un lloc representatiu degudament justificat.
- Col·locar cartells a l'entrada de l'establiment on s'indiqui el següent avís: *"Els nivells sonors a l'interior d'aquest local poden produir lesions a l'oïda"*. Aquest avís haurà de ser perfectament visible tant pel que fa a les seves mides com pel que fa a la il·luminació.

### Grup III:

A l'activitat se li exigirà el funcionament amb portes i finestres tancades.

A les activitats de restauració que tinguin equips de reproducció / amplificació sonora o audiovisuals, hauran de disposar d'un limitador-registrador, d'acord amb l'establert a l'Annex III.17, per tal d'assegurar que no es sobrepassin els valors establerts en l'Annex III.8 ni els 89 dB(A) de  $L_{Aeq60s}$ , a l'interior de l'establiment, mesurats en un lloc representatiu degudament justificat.

L'emissió màxima dels televisors dels bars, bars – restaurant o restaurants serà de 78 dBA mesurats a 1 metre de distància.

### Grup IV:

Els comerços alimentaris i no alimentaris que tinguin equips de reproducció / amplificació sonora o audiovisuals, hauran de disposar d'un limitador-registrador, d'acord amb l'establert a l'Annex III.17, per tal d'assegurar que no es sobrepassin els 75 dBA mesurats a 1 metre de distància. En cap cas la música de l'interior de l'establiment haurà de superar el soroll de fons del carrer.

L'emissió màxima dels televisors i dels equips no limitats dels bars, bars – restaurant o restaurants serà de 78 dBA mesurats a 1 metre de distància.

64.3.- En els casos d'activitats que hagin de presentar un projecte de tractament acústic, caldrà presentar un projecte redactat d'acord les prescripcions contingudes a l'Annex III.20 d'aquesta ordenança.

64.4.- La instal·lació d'un limitador-registrador no substituirà en cap cas l'aïllament mínim que ha de tenir l'establiment.

64.5.- En els casos que l'Ajuntament ho consideri oportú l'Ajuntament podrà exigir la instal·lació d'un limitador-registrador o d'altres similars, per garantir que no es sobrepassin els valors límits d'emissió permesos a l'interior del local.

64.6.- Les Entitats Ambientals de Control encarregades de realitzar els control inicials i/o els controls periòdics, hauran de :

- certificar el compliment de les mesures atenuadores projectades que assegurin el compliment dels requeriments establerts en aquesta ordenança.
- comprovar l'aïllament previst mitjançant mesures "in situ", d'acord amb el que estableix l'Annex III.10 d'aquesta ordenança, i aportar la documentació justificativa corresponent, per a totes les activitats de restauració i en els casos que ho determini l'Ajuntament.
- sempre que sigui possible les mesures s'hauran de realitzar des dels habitatges més afectats.
- Garantir el compliment dels valors límits d'immissió tant en ambient exterior com interior establerts a l'Annex III.8.

64.7.- Quan el volum dels locals superi els 350 m<sup>3</sup>, el temps de reverberació entre 1.000 i 2000 Hz en la zona destinada al públic, ha de ser de 1,2 s. com a màxim, realitzant el mesurament sense presència de públic. A més a més, per raons d'insonorització o condicionament acústic, es permetrà rebaixar l'alçada útil 10 cm, respecte a la mínima permesa, sempre i quan la distància inicial sigui la reglamentària.

64.8.- Els locals catalogats com a Monuments Nacionals i/o inclosos en el Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic de la Ciutat i/o el Catàleg de Monuments i Conjunts Històric-Artístics de Catalunya no estaran obligats a complir allò que s'indica en el paràgraf anterior.

64.9.- Els restaurants, bars i bars-restaurant hauran de tenir unes condicions acústiques interiors que garanteixi un confort acústic suficient per garantir mantenir una conversa entre els comensals d'una taula, sense dificultats. L'eficàcia absorbent de la sala avaluada entre les bandes de 500 Hz i 2 KHz després de fer el tractament acústic ha d'ésser superior a 0,2. Aquest valor es mesura a la zona oberta al públic.

64.10.- Els establiments alimentaris en règim d'autoservei ,que estiguin ubicats a edificis amb vivendes i/o col·lindants amb vivendes hauran de disposar de tots els elements esmorteïdors necessaris a fi de reduir al màxim el soroll d'impacte. Entre aquests:

- Terra flotant.

- carros amb rodes de plàstic.
- Trasdossat lateral, flotant i desolidaritzat en els casos que ho determini l'Ajuntament..

64.11.- Les activitats de restauració hauran de disposar dels elements esmorteïdors necessaris a fi de reduir al màxim el soroll d'impacte:

- Barra dessolidaritzada del terra i parets
- Tacs de goma a taules i cadires
- Terra flotant i trasdossat lateral, flotant i dessolidaritzat en els casos que ho determini l'Ajuntament.

64.12.- A les terrasses, vetlladors i/o terrats resta prohibida la instal·lació de qualsevol mena d'element acústic extern o de megafonia, així com la realització d'actuacions en viu.

## **Capítol 7. Inspecció i control.**

### **Article 64. Inspecció i control**

#### **64.1. Atribucions de l'ajuntament**

Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment d'aquesta Ordenança, exigir l'adopció de mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas d'incompliment.

L'Ajuntament, d'acord amb la llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals, podrà crear una taxa per repercutir el cost de les inspeccions de mesura de soroll sobre el titular del corresponent emissor acústic objecte de la inspecció.

#### **64.2. Actuació inspectora**

L'actuació inspectora podrà ser realitzada pels tècnics municipals designats a l'efecte, pels agents de la Guàrdia Urbana, i per personal d'empreses degudament autoritzat per l'Ajuntament de Barcelona que podran accedir a qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titularitat pública o privada. Les empreses autoritzades estaran sempre tutoritzades pels serveis municipals competents.

El responsable i el titular de la font emissora resten obligats a permetre el seu accés a dins l'activitat per tal de dur a terme la visita d'inspecció. A aquests efectes, els titulars o responsables de les activitats han de fer funcionar les fonts emissores en la forma que se'ls indiqui, per tal que es puguin prendre la mesura de soroll i les comprovacions necessàries.

En el supòsit d'entrada a domicilis particulars es requerirà previ consentiment del titular o resolució judicial.

La realització d'una denúncia per soroll implica que el denunciant permetrà l'accés a casa seva a fi de poder realitzar totes les mesures necessàries a fi de poder comprovar les molèsties objecte de denúncia i solucionar-les. En cas de negativa reiterada (més de 3 vegades) es procedirà a l'arxiu de l'expedient.

Les visites d'inspecció es realitzaran tenint en compte les característiques del soroll i de les vibracions, i amb aquesta finalitat, les mesures es realitzaran, preferentment, en presència del responsable de la font sorollosa. No obstant, en determinats casos i tenint en compte el tipus de soroll, la inspecció es practicarà sense el coneixement del titular, sense perjudici de que posteriorment, es pugui oferir al responsable del focus sorollós una nova medicació en la seva presència.

Els conductors de vehicles de motor estan obligats a facilitar la comprovació dels nivells d'emissió sonora dels vehicle als agents municipals competents i complir les ordres d'aquests en l'exercici de les seves funcions.

### **64.3. Funcions dels inspectors**

El personal designat per a dur a terme les inspeccions tindrà, entre d'altres, les següents funcions:

- Accedir, prèvia identificació i amb les autoritzacions que siguin pertinents, en el seu cas, a les activitats, instal·lacions o àmbits generadors o receptors de sorolls.
- Requerir la informació i la documentació administrativa que autoritzi les activitats i instal·lacions objecte de la inspecció.
- Procedir a la mesura, avaluació i control necessaris en ordre a comprovar el compliment de les disposicions vigents i les condicions de l'autorització que tingui l'activitat, indústria i vehicles de motor.
- Aixecar acta de les actuacions realitzades en l'exercici d'aquestes funcions.
- Proposar les mesures de caràcter preventiu o cautelars que estiguin previstes en aquesta ordenança o la legislació sectorial que sigui d'aplicació.

### **64.4. Iniciativa de la inspecció**

Les inspeccions podran dur-se a terme d'ofici o a instància de part. Les sol·licituds dels interessats contindran a més dels requisits assenyalats a la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les dades precises per a la realització de la visita inspectora.

### **64.5. L'acta d'inspecció**

De les comprovacions efectuades en el moment de la inspecció s'estendrà un acta, una còpia de la qual es lliurarà al titular o persona responsable de l'activitat, indústria, vehicle o domicili on s'ha pres la mesura. L'acta dóna lloc, si s'escau, a la incoació del corresponents procediments.

L'acta, en el cas dels vehicles, contindrà dictamen provisional del resultat de la inspecció, en els termes de favorable, desfavorable i molt desfavorable, que es correspondrà amb allò que estableix el Títol X de la present ordenança i l'Annex III.11.

#### **64.6. Multes coercitives**

Amb la finalitat d'obligar a l'adopció de les mesures correctores que siguin procedents, l'autoritat municipal competent podrà imposar multes coercitives successives fins a un màxim de tres consecutives, amb un import màxim de 600 euros cadascuna, que s'aplicaran un cop hagi transcorregut el termini atorgat per l'adopció de les mesures ordenades.

ESBORRANY

## TÍTOL X

### INFRACCIONS I SANCIONS

#### Capítol 2.- Tipificació específica d'infraccions

##### Article 262.- Sorolls i vibracions

###### 1.- Són infraccions lleus:

- a) Superar fins un màxim de 3 dB(A) els valors límit establerts a l'Annex III.8.
- b) Superar en un màxim de 3 dB(A) els valors límit d'emissió dels vehicles a motor i de les motocicletes, establerts per l'Annex III.11 d'aquesta Ordenança.
- c) Superar en un màxim de 3 dB(A) els valors límit d'immissió de les vibracions a l'interior dels edificis, establerts a l'Annex III.16 d'aquesta Ordenança.
- d) Fer ús de dispositius acústics en contravenció de les prohibicions i limitacions establertes en aquesta Ordenança.
- e) Deixar sol dins l'habitatge durant més de dotze hores consecutives qualsevol animal domèstic susceptible de causar molèsties als veïns, tant si es troba a l'interior de l'habitatge com a terrasses o patis interiors.
- f) La no comunicació a l'Ajuntament de les dades requerides per aquest dintre dels terminis establerts a l'efecte.
- g) La instal·lació o comercialització d'emissors acústics sense acompanyar la informació sobre els seus índexs d'emissió, quan aquesta informació sigui exigible conforme a la normativa aplicable.
- h) Comportaments i/o usos d'electrodomèstics en l'interior de domicilis, locals, vehicles, espais públics o espais comunitaris de veïnatge que comportin, pel seu volum, intensitat o freqüència, encara que no s'hagin pogut mesurar, una intromissió en la intimitat de les persones, alterin la pacífica convivència i per tant es reputin pels funcionaris actuants com intolerables.
- i) Fer funcionar els equips de música dels vehicles a volum elevat amb finestres obertes.
- j) Ús indiscriminat i fora dels serveis urgents dels dispositius acústics dels vehicles destinat a serveis d'urgències.
- k) L'incompliment de les prescripcions establertes en aquesta Ordenança, quan no estigui tipificat com infracció greu o molt greu o qualsevol altra infracció no tipificada com a infracció greu o molt greu.

## 2.- Són infraccions greus:

- a) Superar en més de 3 i fins a un màxim de 5 dB(A) els valors límit d'immissió que s'estableixen a l'Annex III.8.
- b) Superar en més de 3 i fins un màxim de 5 dB(A) els valors límit d'emissió dels vehicles a motor i de les motocicletes, establerts per l'Annex III.11 d'aquesta Ordenança.
- c) Superar en més de 3 i fins un màxim de 5 dB(A) els valors límit d'immissió de les vibracions a l'interior dels edificis, establerts a l'Annex III.16 d'aquesta Ordenança.
- d) Fer circular vehicles a motor i motocicletes amb tubs d'escapament no homologats, silenciadors incomplets o deteriorats.
- e) L'incompliment de les condicions establertes, en matèria de contaminació acústica, en l'autorització o llicències ambientals establertes a l'OMAIIAA o altres figures d'intervenció administrativa, en l'autorització o aprovació del projecte sotmès a avaluació d'impacte ambiental, quan no s'hagi produït un dany o deteriorament greu pel medi ambient ni s'hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
- f) Incomplir els requeriments de l'Ajuntament de correcció de les deficiències observades o la no adopció de les mesures correctores requerides per l'Ajuntament en cas d'incompliment dels objectius de qualitat acústica.
- g) L'impediment, el retràs o l'obstrucció a l'activitat inspectora o de control de les Administracions públiques, quan aquestes accions o omissions no siguin constitutives de la infracció molt greu tipificada a l'apartat f) del paràgraf següent.
- h) Subministrar informació o documentació falsa, inexacta o incompleta.
- i) Realitzar treballs temporals a la via pública entre les 20 i les 8 hores, llevat que es compti amb autorització municipal.
- j) Carregar i descarregar mercaderies entre les 21 i les 8 hores sense prèvia autorització municipal.
- k) Reincidir en la comissió d'infraccions de caràcter lleu en el termini de dos anys.
- l) La reiteració en els comportaments ressenyats per les infraccions lleus punt 1 apartat h. S'entendrà per reiteració més de dos denúncies en el mateix mes.
- m) No identificar de forma fefaent a l'autor d'infraccions a aquesta ordenança de caràcter lleu o greu, el propietari o titular de la llicència, activitat, domicili, servei, terreny, vehicle, nau o aeronau, en cas de no ser el responsable directe de les infraccions regulades per la present ordenança en cas d'infraccions de caràcter lleu i greu.
- n) L'ocultació o alteració de dades relatives a la contaminació acústica aportades als expedients administratius encaminats a l'obtenció d'autoritzacions o llicències relacionades amb l'exercici de les activitats regulades en aquesta Ordenança.

### 3.- Són infraccions molt greus:

- a) Superar en més de 5 dB(A) els valors límit d'immissió, establerts a l'Annex III.8 d'aquesta Ordenança.
- b) Superar en més de 5 dB(A) els valors límit d'emissió dels vehicles a motor i de les motocicletes, establerts per l'Annex III.11 d'aquesta Ordenança.
- c) Superar en més de 5 dB(A) els valors límit d'immissió de les vibracions a l'interior dels edificis, establerts a l'Annex III.16 d'aquesta Ordenança.
- d) Posar en funcionament focus emissors quan se n'hagi ordenat el precintament o la clausura.
- e) Manipular els limitadors acústics, o no proporcionar les dades emmagatzemades en el sistema a petició dels inspectors municipals.
- f) Impedir o obstruir l'actuació inspector de manera que retardi l'exercici de les seves funcions.
- g) Reincidir en la comissió d'infraccions de caràcter greu en el termini de dos anys.
- h) La producció de contaminació acústica per sobre dels valors límit establerts en zones de protecció acústica especial i en zones de situació acústica especial.
- i) L'incompliment de les condicions establertes, en matèria de contaminació acústica, en l'autorització o llicències ambientals establertes a l'OMAIIAA o altres figures d'intervenció administrativa, en l'autorització o aprovació del projecte sotmès a avaluació d'impacte ambiental, quan s'hagi produït un dany o deteriorament greu pel medi ambient o s'hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
- j) L'incompliment de les condicions d'insonorització dels locals, recintes e instal·lacions.
- k) L'incompliment de les normes que estableixen requisits relatius a la protecció de les edificacions contra el soroll, quan s'hagin posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
- l) L'incompliment de les obligacions derivades de l'adopció de mesures provisionals adoptades dintre la tramitació d'un procediment sancionador.
- m) L'incompliment de les obligacions derivades de l'adopció de mesures provisionals assenyalades a l'article 273.bis.
- n) La reincidència en allò que estableix l'article 262.1.h. entesa com la resolució sancionadora en el termini d'un any.
- o) No identificar de forma fefaent a l'autor d'infraccions a aquesta ordenança de caràcter lleu o greu, el propietari o titular de la llicència, activitat, domicili, servei, terreny, vehicle, nau o aeronau, en cas de no ser el responsable directe de les infraccions regulades per la present ordenança en cas d'infraccions de caràcter lleu i greu.

### **Article 262 bis. Responsabilitat**

1. La responsabilitat administrativa per les infraccions en matèria de sorolls i vibracions, a més a més de recaure en els persones físiques o jurídiques a les que es refereixen l'article 255.4 d'aquesta Ordenança i l'article 107.2 de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental, OMAAIIAA, també correspon als propietaris i/o llogaters del focus emissor, podent ser la seva responsabilitat amb caràcter solidari, seguint els procediments administratius establerts en aquesta ordenança i a la Llei 30/92, tenint en compte allò establert a l'article 7.2 de la Ley 8/1999, de 6 d'abril, de reforma de la Ley 49/1960 de 21 de julio sobre la propiedad horizontal i l'article 27 de la Ley 29/94 de arrendamientos urbanos.

2. En el cas de menors o discapacitats la responsabilitat administrativa correspon als seus tutors o guardadors.

3. El propietari o titular de la llicència, activitat, domicili, servei, terreny, vehicle, nau o aeronau, en cas de no ser el responsable directe de les infraccions regulades per la present ordenança, sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que se'n derivin, té el deure d'identificar de forma fefaent els autors de les infraccions de la present normativa. La negativa o la no identificació, suposarà, al marge de les responsabilitats abans expressades, la comissió d'una falta de caràcter greu en cas que les infraccions denunciades siguin lleus i greus i una infracció de caràcter molt greu en cas que siguin molt greus.

### **Article 272 bis. Sancions en matèria de sorolls i vibracions**

1.- Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança, en matèria de sorolls i vibracions es sancionen amb multa, pels imports següents:

Les infraccions lleus, fins 900 EURO.

Les infraccions greus, des de 901 fins a 12.000 EURO

Les infraccions molt greus, des de 12.001 fins a 300.000 EURO.

2.- En cas que la infracció comesa es qualifiqui de lleu, a més a més de la multa, es podrà disposar la suspensió temporal de la vigència de les autoritzacions o llicències ambientals establertes a l'OMAAIIAA o altres figures d'intervenció administrativa en les que s'hagin establert condicions relatives a la contaminació acústica, per un període inferior a un mes.

3.- La comissió d'infraccions de caràcter greu pot comportar, a més a més de la multa que correspongui, la suspensió temporal de l'activitat durant un termini no inferior a un mes i no superior a un any, el precintament dels focus emissors i la clausura temporal, total o parcial, de les instal·lacions per un període màxim de dos anys.

4.- En cas que la infracció comesa es qualifiqui de molt greu, a més a més de la multa, es podrà disposar la suspensió temporal de l'activitat durant un termini superior a un any i un dia i cinc anys, o el tancament definitiu, la revocació de l'autorització ambiental o llicències ambientals establertes a l'OMAIIAA o altres figures d'intervenció administrativa en les que s'hagin establert condicions relatives a la contaminació acústica, la retirada temporal o definitiva de l'autorització o llicència, el precintament, temporal o definitiu, dels focus emissors, la clausura definitiva, total o parcial, de les instal·lacions, la clausura temporal, total o parcial, de les instal·lacions per un període no inferior a dos anys ni superior a cinc anys, la prohibició temporal o definitiva de desenvolupament d'activitats i la publicació de les sancions imposades, a través dels mitjans que l'Ajuntament consideri oportuns, un cop hagin adquirit fermesa en via administrativa o, en el seu cas, judicial, així com dels noms i cognoms o denominació o raó social de les persones físiques o jurídiques responsables i el tipus i naturalesa de les infraccions.

5. En cas que la infracció comesa sigui de caràcter greu o molt greu a la resolució sancionadora, l'autoritat delegada podrà advertir que els comportaments sancionats estan prohibits i que la reiteració dels mateixos poden reputar-se com una falta de desobediència de l'article 634 del codi penal.

6. En cas de valorar-se el comportament o la activitat com infracció penal contra el medi ambient o per desobediència, es posaran en coneixement del ministeri fiscal totes les actuacions administratives que s'hagin portat a terme en relació al focus emissor causant. En tot cas, el procediment sancionador iniciat pels mateixos fets i fonaments, s'aturarà abans de la resolució, en espera del que es determini en el procediment judicial.

#### **Article 272 ter. Multes coercitives en matèria de sorolls i vibracions**

L'incompliment de les obligacions derivades dels requeriments formulats a l'empara del que estableix aquesta Ordenança pot se objecte d'execució forçosa mitjançant la imposició de fins a tres multes coercitives amb un import màxim de 600 EURO.

#### **Article 273 bis. Mesures cautelars i provisionals urgents**

##### **Mesures cautelars i provisionals urgents per activitats i veïnatge**

1. L'Alcalde, o persona en qui delegui, en cas d'urgència, i abans de l'inici del procediment, quan la producció de sorolls i vibracions superi els nivells establerts per a la tipificació com a falta greu o molt greu o davant l'incompliment reiterat dels requeriments dirigits a l'adopció de mesures correctores, pot adoptar les mesures provisionals següents:

a) Mesures de correcció, seguretat i control dirigides a impedir la continuïtat de l'acció productora del dany.

b) El precintat de la font emissora.

c) La clausura temporal, total o parcial de l'establiment.

- d) La suspensió temporal de l'autorització que habilita per a l'exercici de l'activitat.
2. Les mesures establertes en l'apartat 1 s'han de ratificar, modificar o aixecar en la corresponent resolució d'inici del procediment administratiu sancionador.
3. Les mesures establertes per l'apartat 1 també poden ser adoptades en qualsevol moment del procediment sancionador, per tal d'assegurar l'eficàcia de la resolució final.

### **Diagnòstic i mesures cautelars pels vehicles de motor**

La tramitació dels procediments administratius es faran en funció del resultat de la inspecció dels vehicles de motor, efectuada segons el que estableix l'Annex III.11 i podrà ser:

Favorable: Quan el resultat de la inspecció determini que el nivell de soroll és igual o inferior al permès.

Desfavorable: Quan el resultat de la inspecció determina la comissió d'una infracció lleu o greu. En cas de reincidència es considerarà infracció greu o molt greu respectivament.

Molt desfavorable: Quan el resultat de la inspecció determini la comissió d'una infracció molt greu.

Es podran prendre mesures de caràcter preventiu o condicionat en el cas d'incompliment dels límits d'emissió sonora amb sonòmetres tipus 1 o 2 amb les seves verificacions periòdiques al corrent.

Mitjançant instruccions internes la Guàrdia Urbana regularà els procediments per tal de garantir l'eficàcia del procediment i les revisions posteriors (segons estableix l'Annex III.11) efectuades als vehicles que han donat resultat desfavorable o molt desfavorable a les proves condicionades en cas que s'hagin de fer.

El titular o conductor, sense perjudici de l'inici del procediment sancionador corresponent, disposa d'un temps no inferior a 10 dies per reparar el vehicle o demostrar l'homologació dels elements del motor origen de soroll abans de passar la revisió que en cas de resultat desfavorable comportarà la tramitació de l'expedient sancionador.

Així mateix, la Guàrdia Urbana, prohibirà la circulació de tots els vehicles sobre el que es tinguin indicis clars que incompleixen la normativa en matèria de soroll, molt especialment en horari nocturn, sense perjudici d'iniciar el corresponent expedient sancionador.

Les revisions efectuades segons estableix l'Annex III.11 en cas de resultar no favorables, comportaran la tramitació dels procediments sancionadors en matèria de soroll així com les mesures cautelars ajustades a dret.

Quan el diagnòstic sigui desfavorable o molt desfavorable, els agents municipals lliuraran una còpia de la denúncia, de l'acta d'inspecció i de l'acta d'immobilització al conductor del vehicle i li requeriran perquè es presenti novament amb el vehicle abans de 15 dies als centres de control acústic de l'ajuntament amb la finalitat de poder realitzar noves mesures sonomètriques. Així mateix, s'intervindrà el permís de circulació del vehicle, restant el vehicle autoritzat únicament a circular en aquests 10

dies per efectuar les reparacions pertinents i passar les revisions acústiques. En cap cas podrà circular en horari nocturn.

Si transcorregut aquest termini o per negativa del conductor no ha estat presentat de nou el vehicle o bé la nova mesura de soroll supera els límits un altre cop, s'adoptaran les mesures indicades pel supòsit de diagnòstic molt desfavorable.

En cas d'infracció molt greu el diagnòstic es molt desfavorable i els agents immobilitzaran el vehicle en el taller que designi el propietari o en el dipòsit municipal amb les taxes corresponents en cas de negativa a efectuar les proves en un centre de control municipal de Guàrdia Urbana.

En cas d'immobilització en un taller, el titular/conductor podrà passar un nou control en un centre de control municipal, en el termini de 15 dies. Si tornar a donar no favorable, el vehicle tindrà l'obligació de passar la revisió en la ITV i acreditar-ho davant d'un centre de control municipal. En cas de no acreditar-ho, el vehicle serà traslladat al dipòsit i es sol·licitarà la baixa definitiva al departament corresponent.

En cas d'ingrés al dipòsit, el propietari del vehicle per retirar el vehicle del dipòsit municipal haurà d'abonar una fiança establerta per l'Ajuntament i la taxa corresponent als dies d'estada del vehicle. Un cop efectuats els tràmits s'aixeca provisionalment la immobilització del vehicle, a l'únic efecte de dur-lo a un taller de reparació i posteriorment presentar-se davant els agents, per fer-ne la comprovació.

La fiança podrà ser recuperada si abans de 10 dies s'obté una nova acta d'inspecció del vehicle on s'indica que el vehicle compleix els límits d'emissió, aixecant-se definitivament la immobilització del vehicle.

## DISPOSICIONS ADDICIONALS

**Primera.-** Els Annexos d'aquesta Ordenança poder ser creats i/o modificats per Decret d'Alcaldia o de la Comissió de Govern de l'Ajuntament.

El procediment de creació i/o modificació dels Annexos ha de ser objecte d'aprovació inicial, d'informació pública per un període mínim de trenta dies, d'aprovació definitiva i publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el benentès que, si durant el període d'informació al públic, no es formulen al·legacions ni suggeriments, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu.

## DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

### Primera.- Adaptació d'activitats existents

1.- Les activitats en possessió de llicència o en tramitació, hauran d'ajustar les seves instal·lacions als requeriments establerts a l'Annex III.8 de la present ordenança:

- En les revisions de la llicència.
- En el moment en el qual es comprovin per part dels serveis municipal l'incompliment de les limitacions establertes en el Títol III de la present ordenança i dels valors límit d'immissió per a ambients interiors establerts a l'Annex III.8.2.

2.- Prèvia presentació pels interessats d'un pla de mesures per minimitzar l'impacte acústic, el termini que fixa el paràgraf anterior pot ser prorrogat per l'Alcaldia que, en el seu cas aprovarà el pla de mesures proposat.

### Segona- Infraestructures existents

1.- Als efectes d'allò que disposa l'article 45 bis d'aquesta Ordenança, es consideren existents les infraestructures que a data d'entrada en vigor d'aquest Títol de l'Ordenança, tenen aprovat el projecte o l'estudi i efectuada la declaració d'impacte ambiental.

2.- Les infraestructures existents que sobrepassin els valors límit d'immissió establerts a l'Annex III.6 d'aquesta Ordenança han de presentar el pla de mesures per minimitzar llur impacte acústic, exigit per l'art. 45 bis.4 d'aquesta Ordenança, en el termini d'un any a comptar des de la seva entrada en vigor.

### Tercera: aires condicionats.

Els equips instal·lats a data d'entrada en vigor d'aquesta ordenança s'hauran d'adaptar als requeriments establerts en aquesta ordenança en un termini de 6 anys.

### Quarta: edificació

El requeriments establerts en l'article 56.3 seran d'obligat compliment en 6 anys a partir de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança.

#### **DISPOSICIÓ FINAL**

Aquesta ordenança entrarà en vigor als 2 mesos de la seva publicació al BOP.

ESBORRANY